



Maksaruohokatto – Nordic Green Roof asennusohje

Yleistä

1 m² maksaruohomattopalat tulee purkaa paleteista heti niiden saavuttua. Matot sijoitetaan varjoisalle ja suojaisalle paikalle. Jos matot ovat kuivia, ne tulisi kastella. Asennuspaikan pinnat tulee puhdistaa roskista, neulasista yms. Pinnan tulee olla tasainen. Asennuspaikalla matot asennetaan tiiviisti maata tai alustaa vasten ja tiukasti kiinni toisiinsa, näin vältetään reikien ja välien syntymiseltä. Katolla ensimmäiseksi asennetaan salaojamatto Drän 9 tai 17, kierreverkko alaspäin puskusamoin ja seuraavaksi vedenpitomatto Vh1200, vedenpitomatto limitetään 10 cm, asennus aloitetaan alhaalta harjaa kohden. Tämän jälkeen 1 m² maksaruohomattopalat nostetaan kahden henkilön toimesta paikoilleen ja asennetaan puskusamoin. Maa-aineella paikataan saumat ja mahdolliset aukkokohdat. Lannoite heitellään kasvuston päälle noin 70g/m². Tämän jälkeen viherkatto kastellaan niin hyvin, että vedenpitomatto VH1200 on täysin vettä ja vettä jää valumaan katolta.

Ensimmäinen hoito

Asennuksen jälkeen kuivalla ilmalla mattoja täytyy läpikastella vähintään 2 kertaa viikossa. Jos näin ei tehdä on mahdollista, että osa kasvustosta pääsee kuivumaan.

Ylläpitohoito

Koska maksaruohomatto on elävä materiaali, se tarvitsee hoitoa. Yleisesti mattoja ei tarvitse kastella, vain kuivina kausina tai maton ollessa vaurioitunut. Jotta maksaruohomatto säilyttää monivuotaisuutensa täytyy mattoja lannoittaa. Lannoitus tehdään maaliskuussa. Suosittelemme matoille joka vuosi 70 g/m² tai joka toinen vuosi 140 g/m² Puutarhan yleislannoite tai pitkäaikaisvaikutteinen lannoite.

Matot eivät saa olla jässä kun lannoite levitetään. Käytännössä alusta määrää lannoitemenekin. Matot tulee asentaa aina jonkun alustan päälle, viherkatoille omat aluskerrokset ja maahan rikkaruohonestomatto, jotta saumoista ei kasva rikkaruohot läpi. Neulaset ja lehdet tulee puhdistaa katolta vuosittain.

Alkuvuosien kevätkastelu on tärkeä ja varmistaa kauden kasvuston. Asennettaessa myöhään syksyllä lannoitusta ei tehdä vaan seuraavana keväänä kun viherkatto on sulanut.

Kasvutakuuta ei voida antaa jos maksaruohomattoa ei ole asennettu ohjeidemme mukaisesti.

Veden ohjaus

Maksaruohomattojen asennuskohteissa tulee huolehtia veden poistosta kattopinnalta tai muulta asennusalueelta. Asennuslauta tai rei'itetty kulmalista (NGR-kulmalista) tulee asentaa niin, että vesi pääsee poistumaan kattopinnalta räystäskouruun. Tasakatoilla olevat kattokaivot tulee puhdistaa säännöllisesti. Veden poiston tulee toimia, koska seisova vesi voi aiheuttaa kasvuston jäätyksen.

Tarvitsetko huoltoapua?

Tarjoamme myös huoltopalvelua edulliseen hintaan. Huoltotyöhön kuuluu takuu kasvuston menestymisestä.

Kysymyksiä?

Jos sinulle herää kysymyksiä, ota meihin yhteyttä.